



Аккумуляторный MULTIMASTER AMM 500 Plus BLACK EDITION 4,0 A- 4

Осциллирующий инструмент на аккумуляторах

Только в течение короткого времени: Наш производительный многофункциональный инструмент в уникальном черном исполнении как BLACK EDITION. Дополнительно идеально организован благодаря эксклюзивному чемоданчику для принадлежностей. Переносить инструмент и принадлежности за одну ручку и обеспечить большую скорость работы благодаря принадлежностям в количестве больше 30.

Номер продукта: 7 129 42 61 00 0

Подробности

- + Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- + Зажим инструмента StarlockPlus: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- + QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- + Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает доступ практически к 100 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock и StarlockPlus.
- + Двигатель постоянного тока: эффективная и высокомоментная технология двигателя для практически идентичной мощности сетевого и аккумуляторного исполнения.
- + Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- + Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- + Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного

крепления и сверильной стойки или для крепления ограничителя глубины.

- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Технология COOLPACK обеспечивает более продолжительный срок службы аккумулятора, что в свою очередь обеспечивает увеличенный ресурс.
- + Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- + Совместимо с аккумуляторами AMPShare / Bosch Professional 18 В.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 3 стандартных пильных полотна E-Cut (35 мм)
- + 3 универсальных пильных полотна E-Cut (60 мм x 44 мм)
- + 3 стандартных пильных полотна E-Cut с уступом (65 мм)
- + 1 сегментное пильное полотно (Ø 85 мм)
- + 1 шлифовальная подошва без перфорации
- + 2 литийионных аккумулятора (18 В, 4 А·ч)
- + 1 i-Rack для захвата i-Boxx
- + 3 универсальных пильных полотна E-Cut (44 мм)
- + 3 пильных полотна E-Cut Long-Life (65 мм)
- + 1 круглое пильное полотно BIM (Ø 100 мм)
- + по 5 шлифовальных листов без перфорации (K60, 80, 120)
- + 1 устройство для ускоренной зарядки GAL 1880 CV AS
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)
- + 1 i-Boxx

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора

18 В

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного

76,0 dB
3 dB



FEIN

Емкость аккумулятора	4 А·ч	значения K_{pA}	
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE	Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения K_{WA}	84,0 dB 3 dB
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare	Пиковый уровень звука L_{pCpeak} Погрешность измеренного значения K_{pCpeak}	88,4 dB 3 dB
Колебания	11 000 - 18 500 об/мин		
Зажим инструмента	StarlockPlus		
Смена инструмента	QuickIN		
Амплитуда	2 x 1,7°		
Вес без аккумулятора	1,30 кг		
Вес без аккумулятора	1,30 кг		