



GRIT GIS 150

Ленточно-шлифовальный станок, 150 мм

Высокопроизводительный шлифовальный станок для стандартных шлифовальных работ при обработке заготовок большой ширины.

Номер продукта: 7 902 30 50 44 3

Подробности

- › Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок с устойчивой опорной стойкой
- › Постоянные обороты при высокой производительности резания благодаря надежному электродвигателю на 4 кВт
- › Превосходное соотношение цены и производительности
- › Съёмный модуль для сбора стружки.
- › Запатентованная система закрепления ленты.
- › Низкий уровень вибрации благодаря прочной конструкции

Объём поставки

- ✓ 1 СЕЕ-штекер (16 А)
- ✓ 1 шлифовальная лента, 150 x 2 000 мм (зерно 36 R)



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

4 кВт

Напряжение

3 x 400/440V 50/60Hz

Скорость вращения на холостом ходу

3 000 об/мин

Обороты холостого хода при 50 Гц

3 000 об/мин

Обороты холостого хода при 60 Гц

3 450 об/мин

Размеры ленты

150 x 2 000 мм

Вес

93 кг

Примеры применения

