

CG 10-125

Компактные угловые шлифовальные машины Ø 125 мм

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (1 000 Вт) для шлифовальных, отрезных работ и удаления заусенцев.

Номер продукта: 7 222 79 60 00 0



Подробности

- Прочный двигатель для ежедневного применения.
- Компактность и удобство благодаря узкому корпусу двигателя.
- Головка редуктора поворачивается на 90° для обеспечения широкого разнообразия применения.
- Высокая стойкость к перегрузкам благодаря прямому охлаждению двигателя.
- Быстрая смена шлифовальных материалов без дополнительных инструментов: быстрозажимная гайка входит в стандартный комплект поставки.
- Высокая скорость работы благодаря мощному двигателю.
- Повышение безопасности благодаря встроенной блокировке самопуска.

Объём поставки

- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 быстрозажимная гайка
- ✓ 1 ручка
- ✓ 1 ключ

Оснащение

- ✓ Плавный пуск
- ✓ Блокировка самопуска



Заявления

Обдирка



Снятие заусенцев



Отрезание



Зачистка щеткой



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

1 000 Вт

Эффективная мощность

630 Вт

Скорость вращения на холостом ходу

11 000 об/мин

Шлифовальный круг Ø

125 мм

Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø

125 мм

Фланцы

M 14

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕРТА

2,10 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения
KpA

91 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения
KWA

102 dB
3 dB

Значение вибрации
1 αhv 3-ход.
Значение вибрации 2 αhv 3-ход.

8,5 m/s²
3 m/s²

Погрешность измеренного значения Ka

1,5 m/s²

Примеры применения

